



Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad

33.00.70-00; beoordeling aanwezige veiligheidsvoorzieningen

versie 3.0

1. Beschrijving:

1.1 Algemeen

Dit Product Informatieblad is bedoeld als beoordelingsblad voor reeds aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Indien deze worden aangetroffen dient u met onderstaande zaken rekening te houden en op basis van deze criteria de producten goed en/of af te keuren.

1.2 Uitgangspunten

Aantoonbaar dient te worden gemaakt dat de veiligheidsvoorzieningen door een erkende installateur aangesteld door fabrikant is gemonteerd op basis van het toen geldende bestek.

1.3 Beoordeling

Beoordeling dient te geschieden op basis van de nieuwe PIB bladen en verschillen dienen kenbaar gemaakt te worden. Voor valbeveiligingssystemen en ankerpunten is het stroomschema uit de EN795 2012 (zie punt 3) het uitgangspunt.

Aan de hand van de resultaten van de opname en het stroomschema wordt een voorlopig advies opgesteld.

Indien aannemelijk is dat het valbeveiligingssysteem voldoet aan de huidige eisen, dan dient van 1 ankerinrichting onderstaande stappen doorlopen te worden. Eveneens dient u vervolgens aannemelijk te maken dat de rest van het aanwezige systeem gemonteerd is op eenzelfde wijze. Onder aannemelijk verstaan wij dat indien de constructie (homogene onderconstructie) hetzelfde is waar het systeem op geplaatst is, alsmede het systeem (de ankerinrichting en constructieve ankers) hetzelfde zijn, dan mag aangenomen worden dat het systeem vergelijkbaar is met het te controleren ankerpunt.

- de controle van de valhoogte
- de verankering van de valkracht

Samen zijn deze delen ondergebracht in de volgende 5 berekeningstappen:

1. uitgangspunten
2. controle valhoogte en lijn berekening
3. ankerinrichting berekening
4. constructie ankers aan de Hoofddraagconstructie (HDC)
5. globale controle HDC

Zie PIB 33.00.60-02 voor nadere toelichting

1.4 Rapportage

De berekeningstappen dienen aantoonbaar, uitputtend en navolgbaar te worden aangeleverd. Rapportage aanwezige veiligheidsvoorzieningen dient te geschieden d.m.v. RI&E conform PIB 33.00.60-03 en het dakplan conform PIB 33.40.23-00.



Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad

33.00.70-00; beoordeling aanwezige veiligheidsvoorzieningen

versie 3.0

2. Verwijderen/ aanpassen veiligheidsvoorzieningen

Indien er bouwkundige werkzaamheden dienen te worden verricht voor het verwijderen of aanpassen van bestaande veiligheidsvoorzieningen moeten deze worden uitgevoerd conform PIB bladen, hierbij valt o.a. te denken aan het dichten van gaten in daken, plafonds en muren.

3. Stroomschema

