



Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad

33.00.60-01; Opnamelijst dakbedekking

versie 3.0

Foto insnijding:

Foto onderzijde dakconstructie:

00 Algemene gegevens:

Datum opname: - - 20.....

OR nummer object

Dakvlak nummer volgens RI&E

Proefboring nummer:

Unieke referentiecodel aannemer:

Opgenomen door;

Firma:

Naam medewerker:

Daktype;

plat dak

hellend dak

01 Opmerkingen;



Zie bijlage 2 PIB 33.00.60-02 Constructieberekening & Uitvoeringstekening voorwerkschrijving.

Niet boren door onderliggende balken, versterkte stroken of koolstoflijmwapening!



nr	omschrijving:	waarnemingen:
02	Constructievloer:	
	Materiaal:	<input type="checkbox"/> leverancier: <input type="checkbox"/> massief beton; betonkwaliteit: C..... <input type="checkbox"/> beton kanaalplaat met druklaag <input type="checkbox"/> beton kanaalplaat zonder druklaag <input type="checkbox"/> lichtbeton <input type="checkbox"/> hout <input type="checkbox"/> systeemvloer type: <input type="checkbox"/> houtwol cement <input type="checkbox"/> staal <input type="checkbox"/> anders nl.;
	Dikte / Hoogte:	mm.
	Dikte plaatmateriaal / plank:	mm.
03	Constructiebalken:	
	Hart-op-hart afstand balken	mm.
	Afmeting:	Breedte: mm. Hoogte: mm.
	Oplegging	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> los
	Is de onderconstructie droog ?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Eventueel geconstateerde gebreken zoals bijvoorbeeld corrosie, breuk of doorbuiging:		
04	Cementdekvloer	<input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> afwezig
	Dikte;	mm.
	Is er afschot in de cementdekvloer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> onbekend
	Inschatting afschot:	mm / m.
	Is de cementdekvloer droog?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Verlijming op ondergrond	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> los
05	Dampremmende laag:	<input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> afwezig
	Materiaal:	<input type="checkbox"/> bitumineus <input type="checkbox"/> kunststof <input type="checkbox"/> anders nl.:
	Bevestiging:	<input type="checkbox"/> losliggend <input type="checkbox"/> partieel gekleefd <input type="checkbox"/> volledig gekleefd <input type="checkbox"/> mechanisch bevestigd <input type="checkbox"/> onbekend
	Is de bovenkant droog ?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee





06 Isolatie		<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> afwezig
	locatie	<input type="checkbox"/> onder constructievloer <input type="checkbox"/> tussen constructievloer en toplaag <input type="checkbox"/> op toplaag (omgekeerd dak)	
	Materiaal:	<input type="checkbox"/> PIR <input type="checkbox"/> PU <input type="checkbox"/> EPS <input type="checkbox"/> CG <input type="checkbox"/> MWR <input type="checkbox"/> anders nl.:	
	Dikte:	mm.	
	Bevestiging:	<input type="checkbox"/> losliggend <input type="checkbox"/> partieel gekleefd <input type="checkbox"/> volledig gekleefd <input type="checkbox"/> mechanisch bevestigd	
	Is er afschot in de isolatielaag?:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> onbekend	
	Inschatting afschot:	mm / m.	
	Is de isolatie droog?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
07 Toplaag / dakbedekking			
	Systeem	<input type="checkbox"/> gesloten (baanvormige of gespoten) <input type="checkbox"/> waterdicht (plaatvormig) <input type="checkbox"/> waterkerend (pannen, leien etc.)	
	Materiaal:	<input type="checkbox"/> asbest <input type="checkbox"/> beton <input type="checkbox"/> bitumineus <input type="checkbox"/> gietasfalt <input type="checkbox"/> leisteen <input type="checkbox"/> natuursteen <input type="checkbox"/> keramisch <input type="checkbox"/> koper <input type="checkbox"/> kunststof <input type="checkbox"/> lood <input type="checkbox"/> rubber <input type="checkbox"/> staal <input type="checkbox"/> vezelcement <input type="checkbox"/> zink <input type="checkbox"/> anders nl.:	
	Dikte:	mm	
	Aantal lagen:	<input type="checkbox"/> éénlaags <input type="checkbox"/> tweelaags <input type="checkbox"/> meerlaags <input type="checkbox"/> onbekend	
	Bevestiging:	<input type="checkbox"/> losliggend <input type="checkbox"/> partieel gekleefd <input type="checkbox"/> volledig gekleefd <input type="checkbox"/> mechanisch <input type="checkbox"/> onbekend	



08	Afwerking	
	Materiaal:	<input type="checkbox"/> tegels met tegeldrager <input type="checkbox"/> tegels zonder tegeldragers <input type="checkbox"/> grind <input type="checkbox"/> leislag <input type="checkbox"/> sedum <input type="checkbox"/> grond <input type="checkbox"/> n.v.t.
09	Plafondafwerking	<input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> afwezig
	Soort plafond	<input type="checkbox"/> gesloten <input type="checkbox"/> systeem (niet te openen) (dragersysteem + demontabele tegels)
	Verlaagd plafond niet zijnde een systeemplafond	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Afwerking direct op constructie	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Veilig bereikbaar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Bevestigingen zichtbaar: (na montage en afwerking plafond)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
10	Overige onderdelen	
	Type goot	<input type="checkbox"/> mastgoot + beugels <input type="checkbox"/> bakgoot + beugels <input type="checkbox"/> bakgoot + aftimmering <input type="checkbox"/> anders nl.:
	Gootafwerking	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> zink <input type="checkbox"/> lood <input type="checkbox"/> koper <input type="checkbox"/> bitumineus <input type="checkbox"/> kunststof <input type="checkbox"/> anders nl.:
	Bliksembeveiliging	<input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> afwezig



10 Detailtekening

Schets en maatvoering dwarsdoorsnede vloer: