



Referentiedocument

Rekenspelregels MPG

Versie
Versie 1

Datum
8 september 2022

Algemeen

Het behalen van de MPG-score is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Uiteindelijk telt (voor het RVB) de score van de situatie 'as built'. Deze score moet voldoen aan de eis of de (kwalitatief hoogwaardigere) belofte van opdrachtnemer bij gunning.

Bepalingswijze bij in de NMD ontbrekende producten

Bij het ontbreken van producten, in de NMD-database, dient bij de invoer het best 'passende' product gekozen te worden.

Daarbij geldt de volgende voorkeursvolgorde:

- a. Traject volgen dat leidt tot opname als categorie 1 of 2 product in de NMD.
- b. Traject volgen dat leidt tot opname als categorie 3 product in de NMD.
- c. Laten uitvoeren van een globale LCA, waarbij een erkend deskundige de MKI van het product vaststelt.
Een verslag van deze studie moet worden bijgevoegd.
- d. Keuze van het best passende product, enkel gerelateerd aan een categorie 3 productgroep.
Dit is een product met vergelijkbare materiaaleigenschappen.
Een motivatie van deze keuze moet worden bijgevoegd.

Toelichting:

Het RVB wil stimuleren dat de NMD zoveel mogelijk (liefst getoetste) producten bevat. Voor de indiener van de berekening bieden de opties, waarbij ingezet wordt op de uitbreiding van de NMD, de garantie dat de invoer wordt geaccepteerd.

De trajecten bij de opties a. en b. dienen uitgevoerd te worden door een door de stichting NMD erkend deskundige ¹. Formeel is dit niet nodig voor optie c.

Een getoetst product mag alleen gekozen worden als dit het specifieke merk betreft (categorie 1: merk) of het binnen de aangegeven representativiteit valt (categorie 2: branchegemiddelde). Beiden zijn logischerwijs niet aan de orde bij optie d.

¹ <https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2020/08/Lijst-van-erkende-LCA-deskundigen-augustus-2020.pdf>

Bij de MPG-berekening te leveren bewijslast

Altijd aanleveren:

1. Een complete MPG-berekening (hard-copy en digitaal), welke inzicht geeft in:
 - de gebouwlevensduur en het BVO.
 - de geselecteerde producten, met producthoeveelheden en -dimensies (default of specifiek)
2. Een bijlage met daarin een overzicht van:
 - de naam en versies: instrument, bepalingmethode en NMD
 - de onvolledigheden in elementdekking
 - de producten, waarbij een van de werkelijkheid afwijkend product is geselecteerd
 - de producten met bijzondere kenmerken t.a.v. levensduur en hergebruik*
3. Een bijlage met verantwoording van afwijkingen (elementdekking, andere producten).

Aanleveren indien van toepassing:

1. Bij een specifieke (gebouw-)levensduur, een bijlage met:
 - de geselecteerde keuzeoptie + toelichting/verantwoording
 - een ingevuld rekenblad + toelichting/verantwoording
 - het expert judgement: (door het expertteam goedgekeurd) document ter toelichting/verantwoording
2. Bij onvoorzien hergebruik, een bijlage met:
 - een toelichting/verantwoording per product.